

Ratten- en muizenkorrels doden ook uilen!

Het is zeker Uw bedoeling niet om bij de knaagdierbestrijding ook uilen te vergiftigen. U wilt alleen van de overlast af, die *een te groot* aantal muizen of ratten U bezorgt.

Boeren zijn over het algemeen terughoudend met het gebruik van het toch nog kostbare muizen/rattengif, zij schrikken niet van een rat of een paar muizen en wachten of de kat, samen met de uilen en wilde marterachtigen in de omgeving (wezeltje, bunzing, steenmarter of hermelijn) in staat zijn om de overlast te beperken en het *natuurlijke evenwicht* te herstellen.

Wij Particulieren hebben eerder de neiging om al bij de eerste muis te gaan gillen en gif-korrels uit te zetten op diverse plekken, vaak onwetend wat de gevolgen kunnen zijn.

Ook al verstopt u de korrels netjes (zoals op de verpakking aangeraden wordt) zodat alleen knaagdieren erbij kunnen, dan nog zullen *muizen* die ervan gegeten hebben daarna gewoon weer hun gang gaan en nog dagen (3 tot 10!) rondlopen en ook naar buiten gaan om te drinken. Pas na een week veroorzaakt de "bloedverdunner" in de korrels bloedarmoede en worden de muizen kouwelijk en sloom. In deze toestand vormen ze een makkelijk te pakken prooi voor uilen en andere roofdiertjes.

Vangen met valletjes is bewerkelijker maar ongevaarlijk voor de uilen en bovendien kunnen de gevangen muizen benut worden voor mensen met Steenuilen op hun erf als *extra voedsel* voor de opgroeiende jongen *in de zomer* door ze in te vriezen.

In Nederland zijn voor de knaagdierbestrijding 5 bloedverdunnende stoffen toegelaten, waarvan in dezelfde winkel vaak al meerdere soorten te koop zijn, b.v.

Bromadiolon, verwerkt in **Super Caid**.

Difethialon, verwerkt in **Frap**.

Brodifacoum, verwerkt in **Klerat**.

Vooraf deze laatste stof (in KLERAT) blijkt nu voor *vogels* veel giftiger te zijn dan de andere middelen. Dat is o.a. bekend uit proeven met kerkuilen en het blijkt ook uit onderzoek van gestorven roofvogels in 2 Nederlandse dierentuinen in 1998. Ook Steenuilen gaan eraan dood.

Er is nog een werkzame stof, *Difenacoum* die in proeven met 36 kerkuilen geen sterfte maar uitsluitend bloedarmoede teweegbracht en in Nederland onder diverse namen te koop is o.a. *Radicaal, Castrix, Ratak, Sorkil-G*.

Wees Uilbewust vang liever muizen met vallen en gebruik zeker géén brodifacoum (KLERAT) in het landelijke gebied !!